APPLICATIONS
APPLICATIONS
TOEPASSINGEN
ANWENDUNGEN

Lucia Panorama

- Easy to change the poster
- Indoor usage
- Cost saving
- Curved design
- Price / quality ratio
- Easy to install / easy to handle
- Different possible colour finishes
- Possible branding with logo

APPLICATIONS
APPLICATIONS
TOEPASSINGEN
ANWENDUNGEN

SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS
SPECIFICATIES
SPEZIFIKATIONEN

1	2
cover plate (alu anodised) joue (alu anodisé) kopse plaat (geanodiseerd alu) Abdeckplatte (alu eloxiert)	click profile (alu anodised) profilé clic (alu anodisé) klikprofiel (geanodiseerd alu) Klappprofil (Alu eloxiert)
3	**4**
base profile (alu anodised) profilé de base (alu anodisé) basisprofiel (geanodiseerd alu) Trägerprofil (Alu eloxiert)	diffusion panel (opal acrylic) panneau de diffusion (PMMA opalin) fondpaneel (PMMA opaal) Lichtstreuscheibe (Opal acryl)
5	**6**
back panel (alu) panneau de dos (alu) rugpaneel (alu) Rückwand (Alu)	poster affiche poster Poster
7	**8**
cover sheet (apet anti glare) feuille de protection (apet anti-reflet) beschermfolie (apet anti-reflex) Schutzfolie (Apet antireflektierend)	fluorescent tube (T8) tube TL (T8) TL-lamp (T8) Leuchtstoffröhre (T8)



	TYPE 25MM CP	TYPE 27MM RL
VISIBLE SIZE	HORIZONTAL: postersize - 40 mm VERTICAL = postersize	HORIZONTAL: postersize - 28 mm VERTICAL = postersize
OVERALL SIZE	VERTICAL: postersize + 4 mm	VERTICAL: postersize + 4 mm
	POWDER COATED PROFILES ON DEMAND	



DETAILS
DÉTAILS
DETAILS
DETAILS

ACCESSORIES
ACCESSOIRES
TOEBEHOREN
ZUBEHÖR

MANUAL
MODE D'EMPLOI
HANDLEIDING
ANLEITUNG

type 25 CP

type 27 RL

frame system
système sur pillier
spansysteem
Boden-Decken Spannbefestigung

system with steel cable
système de suspension avec câble d'acier
ophangsysteem met staalkabel suspension
Aufhängekit mit Stahlkabel

ventilation holes
trous de ventilation
ventilatiegaten
Ventilation

connector
connecteur
stekker
Stecker

cable exit - mounting holes
sortie du câble
kabeluitgang - montagegaten
Kabelausgang

MOUNTING
MONTAGE
PLAATSING
MONTAGE





POSTER CHANGE
CHANGEMENT DE L'AFFICHE
POSTERWISSEL
POSTERWECHSEL



EN

MOUNTING

1. Open the clic profiles.
2. Remove the protection panel.
3. Remove the acrylic panel by pushing it into the direction as indicated.
4. Screw the light box on to the wall through the 4 holes in the back panel.

POSTER CHANGE

a. Open the clic profiles.
b. Remove the protection panel.
c. Change the poster. Position the poster in the base profile. Put the protection panel on the poster with the non-reflective side up.
d. Close the cover profiles.

FR

MONTAGE

1. Ouvrez les profilés clics.
2. Enlevez la feuille de protection.
3. Enlevez le panneau de diffusion en le poussant dans la direction indiquée.
4. Fixez le caisson lumineux contre le mur avec des vis dans les 4 trous dans le panneau de dos.

CHANGEMENT DE L'AFFICHE

a. Ouvrez les profilés clics.
b. Enlevez la feuille de protection.
c. Changez l'affiche. Placez l'affiche dans le profilé de base. Mettez la feuille de protection sur l'affiche avec la côté antireflet vers l'extérieur.
d. Fermez les profilés clics.

NL

PLAATSING

1. Open de klikprofielen.
2. Neem het voorzetvel weg.
3. Verwijder het fondpaneel door in aangeduide richting te drukken.
4. Bevestig het geheel mbv 4 schroeven tegen de wand.

POSTERWISSEL

a. Open de klikprofielen.
b. Neem het voorzetvel weg.
c. Verwissel de poster. Plaats het voorzetvel terug (matte zijde is voorkant).
d. Sluit de klikprofielen.

DE

MONTAGE

1. Klappprofil öffnen.
2. Schutzfolie entfernen.
3. Lichtdiffusionsplatte entfernen (in die angegebene Richtung drücken).
4. Leuchtkasten an die Wand schrauben durch die 4 dafür vorgesehenen Löcher.

POSTERWECHSEL

a. Klappprofil öffnen.
b. Schutzfolie entfernen.
c. Poster wechseln. Poster ins Trägerprofil einlegen. Schutzfolie auflegen mit matter Seite nach aussen.
d. Klappprofile schliessen.